

PIAA

SLIMVOGUE FLAT WIPER

スリムヴォーグ
フラットワイパー



車種別専用適用表

2025～ 2026年版

スリムヴォーグ
シリコート
ワイパー

スリムヴォーグ
グラファイト
ワイパー



本適用表の内容は2025年3月現在です。

2025年4月以降に発売の新車については、
モデルチェンジなどにより、ワイパーの適用が変更になっている
場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。

適用表の見方

●次の順でご確認ください。

1 メーカー名

2 車種名

3 年式・型式

4 呼番を確認

呼番、品番、ワイパーの長さは、
パッケージ上部をご確認ください。



※本適用表は呼番で表示しています。

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側
トヨタ	アイシス [ISIS]	H16.9~H29.12	ANM 7GM 7NM1#	60B	40A
	アクア [AQUA]	H23.12~R3.6	NHP1#	65B	35A
		R3.7~	M PK1#	65B	35A

年式、型式は【自動車検査証】をご確認ください

自動車検査証の見方 例:トヨタ アルファード

自動車検査証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月	
品川 xxx あ ○○○○ 車	平成 27年 1月×日	平成 27年 1月	年式
トヨタ			メーカー名
車台番号			
型式		原動機の型式	
○○○-AGH35W		型式	

平成・令和	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31・R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

呼番	30C	35A	38A	40A	40C	43C	45C	48A	48C	50A	50C	53A	55A	60A	60B	65A	65B	70A	75B
長さ/mm	300	350	375	400	400	425	450	475	475	500	500	525	550	600	600	650	650	700	750

適用は呼番で表示しています。呼番をご確認の上、品番一覧ページより品番、ワイパーの長さをご確認ください。

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考	
トヨタ / TOYOTA	iQ [iQ]	H20.11～H28.3	KGJ.NGJ10	53A 注①	40A 注①		
	アイシス [ISIS]	H16.9～H29.12	ANM.ZGM.ZNM1#	60B	40A		
	アクア [AQUA]		H23.12～R 3.6	NHP1#	65B	35A	
			R 3.7～	MXPK1#	65B	35A	
	アベンシス [AVENSIS] ワゴン	H23.9～H30.4	ZRT27#W	注⑥	注⑥		
	アリオン [ALLION]	H19.6～R 3.3	NZT.ZRT26#	60A	40A		
	アルファード [ALPHARD] ハイブリッド車含む		H20.5～H26.12	ANH.GGH.ATH2#	75B	35A	
			H27.1～H29.12	AGH.GGH.AYH3#	70A+SH-11 注①⑧	35A+SH-11 注⑧	
			H30.1～R 5.5	AGH.GGH.AYH3#	75B	35A	
			R 5.6～	AGH.AAHH4#	75B	35A	
	ヴァンガード [VANGUARD]	H19.8～H25.11	ACA.GSA3#	60A	43C		
	ウィッシュ [WISH]	H21.4～H29.10	ZGE2#	65A	35A		
	ヴィッツ [VITZ] ハイブリッド車含む	H22.12～R 2.3	KSP.NCP.NHP.NSP13#	70A	—		
	ヴェルファイア [VELLFIRE] ハイブリッド車含む		H20.5～H26.12	ANH.GGH.ATH2#	75B	35A	
			H27.1～H29.12	AGH.GGH.AYH3#	70A+SH-11 注①⑧	35A+SH-11 注⑧	
			H30.1～R 5.5	AGH.GGH.AYH3#	75B	35A	
			R 5.6～	TAHA.AAHH4#	75B	35A	
	ヴォクシー [VOXY] ハイブリッド車含む		H19.6～H25.12	ZRR7#	65B	40A	
			H26.1～R 3.12	ZRR.ZWR8#	70A	35A	
			R 4.1～	MZRA.ZWR9#	70A	35A	
	エスクァイア [ESQUIRE] ハイブリッド車含む	H26.10～R 3.12	ZRR.ZWR8#	70A	35A		
	エスティマ [ESTIMA] ハイブリッド車含む	H18.1～R 1.10	ACR.GSR5#.AHR2#	65B 注①	40C		
	FJクルーザー [FJ CRUISER]	H22.12～H30.1	GSJ15W	40A	35A	中間 35A	
	オーリス [AURIS] ハイブリッド車含む	H24.8～H30.3	NRE.NZE.ZRE.ZWE18#	65A	35A		
	カムリ [CAMRY]		H23.9～H29.6	AVV5#	65A	43C 注①	
			H29.7～R 5.12	AXVH7#	65A	50A	
	カローラ [COROLLA] ハイブリッド車含む	R 1.9～	MZEA17.NRE.ZRE.ZWE21#	70A	35A		
	カローラアクシオ [COROLLA AXIO] ハイブリッド車含む	H24.5～	NKE.NRE.NZE16#	60B	40C		
カローラクロス [COROLLA CROSS] ハイブリッド車含む	R 3.9～	MXGA.ZSG.ZVG1#	65A	40A			
カローラスポーツ [COROLLA SPORT] ハイブリッド車含む	H30.6～	MZEA12H.NRE.ZWE21#	70A	35A			
カローラツーリング [COROLLA TOURING] ハイブリッド車含む	R 1.9～	MZEA17W.NRE.ZRE.ZWE21#	70A	35A			

一：車両に設定がありません。

注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラフアイト、グラフアイト替えゴム」は適用可。

注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

元号・西暦早見表

平成・令和	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考	
TOYOTA トヨタ	カローラフィールダー【COROLLA FIELDER】ハイブリッド車含む	H24.5～	NKE.NZE.ZRE16#	60B	40C		
	カローラルミオン【COROLLA RUMION】	H19.10～H28.1	NZE.ZRE15#	53A 注①	45C 注①		
	クラウン【CROWN】	ハイブリッド車含む	H24.12～H30.5	ARS.AWS.GRS21#	60A	45C	
		ハイブリッド車含む	H30.6～R4.7	ARS.GWS22#.AZSH2#	60A	45C	
		燃料電池車含む	R5.11～	AZSH.KZSM3#	65A	50A	
	クラウncrossオーバー【CROWN CROSSOVER】	R4.9～	AZSH.TZSH3#	65A	45C		
	クラウンスポーツ【CROWN SPORT】	R5.11～	AZSH3#	65A	45C		
	クラウンマジェスタ【CROWN MAJESTA】ハイブリッド車含む	H25.9～H30.4	AWS.GWS21#	60A	45C		
	グランエース【GRAN ACE】	R1.12～	GDH30#	60A	50A		
	コペン GR SPORT【COPEN GR SPORT】	R1.10～	LA400A	43C	45C		
	サイ【SAI】	H21.12～H29.11	AZK1#	65B	40A		
	サクシード【SUCCEED】		H14.7～H26.8	NCP.NLP5#	50A	45C	
		ハイブリッド車含む	H26.9～R2.5	NCP.NHP16#	50A	45C	
	GR86【GR 86】	R3.10～	ZN8	55A 注⑦	50A 注⑦		
	GR ヤリス【GR YARIS】	R2.9～	GXPA.MXPA1#	60B	40C		
	C-HR【C-HR】	ハイブリッド車含む	H28.12～H30.4	NGX5#.ZYX1#	注③⑧	38A+SH-11 注①⑧	
		ハイブリッド車含む	H30.5～R5.8	NGX1#.5#.ZYX1#	65A	40A	
	シエンタ【SIENTA】		H15.9～H27.6	NCP8#	53A 注①	43C	
		ハイブリッド車含む	H27.7～H30.8	NCP.NHP.NSP17#	65A+SH-11 注⑧	35A+SH-11 注⑧	
		ハイブリッド車含む	H30.9～R4.7	NCP.NHP.NSP17#	65A	35A	
		ハイブリッド車含む	R4.8～	MXPC.MXPL1#	65A	35A	
	ジャパnタクシー【JPN TAXI】	H29.10～	NTP1#	55A	45C		
	スープラ【SUPRA】	R1.5～	DB02.06.22.26.42.82.86	注⑥	注⑥		
	スパイド【SPADE】	H24.7～R2.12	NCP.NSP14#	65A	35A		
	タウンエース/ライトエース【TOWNACE/LITEACE】トラック・バン	H21.11～R2.8	S402.412M.U	48C	48C		
	タウンエース【TOWNACE】トラック・バン	R2.9～	S403.413M.U	48C	48C		
	タンク【TANK】カスタム含む	H28.11～R2.9	M90.#91#	50C	48C		
	ノア【NOAH】		H19.6～H25.12	ZRR7#	65B	40A	
ハイブリッド車含む		H26.1～R3.12	ZRR.ZWR8#	70A	35A		
ハイブリッド車含む		R4.1～	MZRA.ZWR9#	70A	35A		
ハイエース【HIACE】	標準ボディ	H16.8～	GDH.KDH.TRH20#K.V	50A	50A		
	ワイドボディ	H16.8～	GDH.KDH.TRH21#.22#B.K.W	55A	55A		
ハイラックス【HILUX】	H29.9～	GUN12#	55A	40A			

一：車両に設定がありません。
 注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注②：拭き残しが発生するため適用不可。
 注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④：クリップ形状が異なるため適用不可。
 注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。
 注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注⑦：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。
 注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

呼番・長さ早見表

呼番	30C	35A	38A	40A	40C	43C	45C	48A	48C	50A	50C	53A	55A	60A	60B	65A	65B	70A	75B
長さ/mm	300	350	375	400	400	425	450	475	475	500	500	525	550	600	600	650	650	700	750

適用は呼番で表示しています。呼番をご確認の上、品番一覧ページより品番、ワイパーの長さをご確認ください。

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考
トヨタ/TOYOTA	86 【86】	H24.4～R 3.9	ZN6	55A	50A	
	パッソ 【PASSO】	H22.2～H28.3	KGC.NGC3#	50C	43C	
		MODA 含む H28.4～R 5.10	M70#.71#	55A	40A	
	ハリアー 【HARRIER】	ハイブリッド車含む H15.2～H25.11	ACU.GSU.MCU.MHU3#	65B	53A 注①	
		ハイブリッド車含む H25.12～R 2.5	ASU.AVU.ZSU6#	65A	40A	
		ハイブリッド/PHEV 車含む R 2.6～	AXUH.AXUP.MXUA8#	65A	40A	
	bZ4X 【bZ4X】	R 4.5～	XEAM.YEAM1#	65A	40A	
	bB 【bB】	H17.12～H28.7	QNC2#	50C	48A	
	ピクシスイポック 【PIXIS EPOCH】	H24.5～H29.4	LA30#.31#	48A 注①	35A	
		H29.5～	LA35#.36#	53A+SH-11	35A+SH-11	
	ピクシスジョイ 【PIXIS JOY】	クロスオーバー/ファッション/スポーツ H28.8～R 5.6	LA25#.26#	55A	35A	
	ピクシスペース 【PIXIS SPACE】	カスタム含む H23.9～H29.1	L57#.58#	43C 注①	40C 注①	
	ピクシストラック 【PIXIS TRUCK】	H23.12～H26.8	S20#.21#	注②	38A 注①	
		H26.9～	S50#.51#	40A	40A	
	ピクシスバン 【PIXIS VAN】	H23.12～R 3.11	S32#.33#	50C	35A	
		R 3.12～	S700M.710M	50C	30C 注①	
	ピクシスメガ 【PIXIS MEGA】	H27.7～R 4.8	LA70#.71#	48A	43C 注①	
	プリウス 【PRIUS】	H21.5～H27.11	ZVW3#	65A	40A	
		H27.12～H29.10	ZVW5#	注③⑧	38A+SH-11 注①⑧	
		H29.11～R 4.12	ZVW5#	70A	40C	
		R 5.1～	MXWH.ZVW6#	70A	35A	
	プリウスα 【PRIUS α】	H23.5～R 3.3	ZVW4#	70A	35A	
	プリウス PHV 【PRIUS PHV】	H24.1～H29.1	ZVW3#	65A	40A	
		H29.2～H29.10	ZVW5#	注③⑧	38A+SH-11 注①⑧	
		H29.11～R 5.2	ZVW5#	70A	40C	
	プレミオ 【PREMIO】	H19.6～R 3.3	NZT.ZRT26#	60A	40A	
	プロボックス 【PROBOX】	H14.7～H26.8	NCP5#	50A	45C	
		ハイブリッド車含む H26.9～	NCP.NHP.NSP16#	50A	45C	
	ポルテ 【PORTE】	H24.7～R 2.12	NCP.NSP14#	65A	35A	
	マークX 【MARK X】	H24.8～R 1.12	GRX13#	60A	40A	
マークXジオ 【MARK X ZIO】	H19.9～H25.11	ANA.GGA1#	65B	40A		
ヤリス 【YARIS】	ハイブリッド車含む R 2.2～	KSP21#.MXPA.MXPH1#	60B	40A		
ヤリスクロス 【YARIS CROSS】	ハイブリッド車含む R 2.8～	MXPB.MXPJ1#	60B	40C		

一：車両に設定がありません。

注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。

注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

適用表の見方

TOYOTA トヨタ

LEXUS レクサス

NISSAN 日産

HONDA ホンダ

MITSUBISHI 三菱

MAZDA マツダ

SUBARU スバル

DAIHATSU ダイハツ

SUZUKI スズキ

ISUZU いすゞ

MITSUOKA 光岡

JEEP ジープ

品番一覧 PART NUMBER

元号・西暦早見表

平成・令和	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考	
TOYOTA / TOYOTA	ライズ【RAIZE】	R 1.11～	A20#.21#	53A	38A		
	ラクティス【RACTIS】	H22.11～H28.8	NCP.NSP12#	65A 注①	—		
	ラッシュ【RUSH】	H18.1～H28.3	J20#.21#	53A	43C 注①		
	RAV4【RAV4】	H17.11～H28.7	ACA3#	60A	40A 注①		
	ハイブリッド車含む	H31.4～	AXAH.MXAA5#	65A	40A		
	RAV4 PHV【RAV4 PHV】	R 2.6～	AXAP5#	65A	40A		
	ランドクルーザー【LAND CRUISER】	R 3.8～	FJA.VJA30#	60A	55A		
	ランドクルーザー 70【LAND CRUISER 70】	バン H26.8～H27.7	GRJ76K	43C	40A		
	ピックアップ	H26.8～H27.7	GRJ79K	43C	40A		
		R 5.11～	GDJ76W	43C	40A		
LEXUS / LEXUS	ランドクルーザー 250【LAND CRUISER 250】	R 6.4～	GDJ.TRJ25#	55A	50C		
	ランドクルーザープラド【LAND CRUISER PRADO】	H21.9～R 6.3	GDJ.GRJ.TRJ15#	65B	50C		
	ルーミー【ROOMY】	カスタム含む H28.11～	M90#.91#	50C	48C		
	レジアスエースバン【REGIUSACE VAN】	標準ボディ H16.8～R 2.4	GDH.KDH.TRH20#K.V	50A	50A		
	ワイドボディ	H16.8～R 2.4	GDH.KDH.TRH21#.22#K	55A	55A		
	RX【RX】	ハイブリッド車含む H21.1～H27.9	AGL.GGL.GYL1#	65A	53A 注①		
	ハイブリッド車含む	H27.10～R 4.10	AGL.GYL2#	注⑥	注⑥		
	3列シート仕様車	H29.12～R 4.10	GYL26W	注⑥	注⑥		
	ハイブリッド車含む	R 4.11～	AALH.TALA.TALH1#	65A	45C		
	RC【RC】	RC F / ハイブリッド車含む H26.10～	ASC.AVC.GSC.USC1#	60B	45C		
RZ【RZ】	R 5.3～	XEBM1#	65A	40A			
SUBARU / SUBARU	IS【IS】	H17.9～H25.4	GSE.USE2#	注②	50C		
	ハイブリッド車含む	H25.5～	ASE.AVE.GSE3#	60A	45C		
	ES【ES】	H30.10～	AXZH1#	65A	45C		
	HS【HS】	H21.7～H30.3	ANF1#	65B	40A		
	NX【NX】	ハイブリッド車含む H26.7～H30.4	AGZ.AYZ1#	注③⑧	40A+SH-11 注⑧		
	ハイブリッド車含む	H30.5～R 3.9	AGZ.AYZ1#	65B	40C		
	ハイブリッド車含む	R 3.11～	AAZA.AAZH.TAZA2#	65B	40C		
	LS【LS】	ハイブリッド車含む H29.10～	VXFA.GVF5#	65A	50A		
	LX【LX】	R 4.1～	VJA31#	60A	55A		
	LM【LM】	R 5.12～	TAWH1#	75B	35A		
SUZUKI / SUZUKI	LC【LC】	ハイブリッド車含む H29.3～	GWZ.URZ10#	65A	45C		
	LBX【LBX】	R 5.12～	MAYH1#	65A	35A		
	DAIHATSU / DAIHATSU	ハイブリッド車含む					

—：車両に設定がありません。
 注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注②：拭き残しが発生するため適用不可。
 注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④：クリップ形状が異なるため適用不可。
 注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。
 注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注⑦：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。
 注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

呼番・長さ早見表

呼番	30C	35A	38A	40A	40C	43C	45C	48A	48C	50A	50C	53A	55A	60A	60B	65A	65B	70A	75B
長さ/mm	300	350	375	400	400	425	450	475	475	500	500	525	550	600	600	650	650	700	750

適用は呼番で表示しています。呼番をご確認の上、品番一覧ページより品番、ワイパーの長さをご確認ください。

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考
LEXUS	GS 【GS】 ハイブリッド車含む	H24.1～R 2.9	ARL.AWL.GRL.GWL.URL1#	65A	45C	
	CT 【CT】	H23.1～R 4.11	ZWA1#	65A	43C 注①	
	UX 【UX】 ハイブリッド車含む	H30.11～	KMA.MZAA.MZAH1#	65A	40C	
NISSAN	アリア 【ARIYA】	R 4.1～	FE0	65A	45C	
	e-NV200 【e-NV200】	H26.10～R 1.10	ME.VMEO	53A 注①	40A	
	ウイングロード 【WINGROAD】	H17.11～H30.3	Y12	53A 注①	40A	
	AD 【AD】 エキスパート含む	H19.1～H28.11	Y12	53A 注①	40A	
		R 3.5～	Y12	53A 注①	40A	
	エクストレイル 【X-TRAIL】 ハイブリッド車含む	H22.7～H25.11	T31	60B	40A	
		H25.12～R 4.6	T32	65A+SH-1	43C+SH-1	
		R 4.7～	T33	65A	43C	
	NT100 クリッパー 【NT100 CLIPPER】	H24.1～H25.11	U71T.71TP.72T.72TP	注②	注②	
		H25.12～R 6.4	DR16T	40A	40A	
	NV100 クリッパー 【NV100 CLIPPER】	H24.1～H25.11	U71V.72V	注②	注②	
	NV100 クリッパー / NV100 クリッパーリオ 【NV100 CLIPPER】 / 【NV100 CLIPPER RIO】	H25.12～H27.2	DR64V.64W	40C	40C	
		H27.3～R 6.2	DR17V.17W	43C	43C	
	NV150AD 【NV150AD】	H28.12～R 3.4	Y12	53A 注①	40A	
	NV200 バネット 【NV200 VANETTE】	H21.5～	M20	53A 注①	40A	
	NV350 キャラバン 【NV350 CARAVAN】	標準ボディ H24.6～R 4.2	E26	55A	48A	
		ワイドボディ H24.12～R 4.2	E26	60A	55A	
	エルグランド 【ELGRAND】	H22.8～	E52	65B	43C	
	オーラ 【AURA】	R 3.9～	E13	65A+SH-2	35A+SH-2	
	オッティ 【OTTI】	H18.10～H25.5	H92W	48A	35A	
	キックス 【KIX】	H20.10～H24.6	H59A	43C 注①	40C	
	キックス 【KICKS】	R 2.6～	P15	65A	35A	
	キャラバン 【CARAVAN】	標準ボディ R 3.10～	E26	55A	48A	
		ワイドボディ R 3.10～	E26	60A	55A	
	キューブ 【CUBE】	H20.11～R 2.3	Z12	注④	注④	
	クリッパー EV 【CLIPPER EV】	R 6.2～	U79V	43C	注②	
	クリッパートラック 【CLIPPER TRUCK】	R 6.5～	DR16T	40A	40A	
クリッパーバン / クリッパーリオ 【CLIPPER VAN / CLIPPER RIO】	R 6.3～	DR17V.17W	43C	43C		
サクラ 【SAKURA】	R 4.6～	B6AW	60A	30C		
シーマ 【CIMA】	H24.5～R 4.8	HGY51	65A+SH-1	48C+SH-1		

一：車両に設定がありません。

注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。

注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

適用表の
見方TOYOTA
トヨタLEXUS
レクサスNISSAN
日産HONDA
ホンダMITSUBISHI
三菱MAZDA
マツダSUBARU
スバルDAIHATSU
ダイハツSUZUKI
スズキISUZU
いすゞMITSUBUKA
光岡

JEEP

品番一覧
PART
NUMBER

元号・西暦早見表

平成・令和	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考	
日産 / NISSAN	ジューク【JUKE】	H22.6～R2.6	F15	注④	注④		
	スカイラインクロスオーバー【SKYLINE CROSSOVER】	H24.10～H28.6	J50	60A+SH-1	43C+SH-1		
	スカイラインセダン【SKYLINE SEDAN】ハイブリッド車含む	H26.2～	V37	65A+SH-1	43C+SH-1		
	セレナ【SERENA】	S-ハイブリッド車含む	H25.12～H28.7	C26	65A+SH-1	35A+SH-1	
		e-POWER 含む	H28.8～R4.11	C27	65A+SH-1	35A+SH-1	
		e-POWER 含む	R4.12～	C28	65A+SH-2	35A+SH-2	
	ティアナ【TEANA】	H26.2～R2.7	L33	65A+SH-1	40A+SH-1		
	デイズ【DAYZ】	エマージェンシーブレーキ未搭載車 ハイウェイスター含む	H25.6～H31.2	B21W	50C	35A	
		エマージェンシーブレーキ搭載車 ハイウェイスター含む	H26.12～H31.2	B21W	60B	30C	
		ハイウェイスター含む	H31.3～	B43W.44W.45W.46W.47W.48W	60A	30C	
	デイズルークス【DAYZ ROOX】ハイウェイスター含む	H26.2～R2.2	B21A	50A	38A		
	デュアリス【DUALIS】		H19.5～H20.11	J10	注⑥	注⑥	
			H20.12～H26.3	J10	注⑥	注⑥	
	ノート【NOTE】	e-POWER 含む	H24.9～R3.8	E12	65A+SH-1	30C+SH-1	
			R2.12～	E13	65A+SH-2	35A+SH-2	
	バネット【VANETTE】	トラック・バン	H11.6～H29.6	SK	45C	45C	
	フーガ【FUGA】		H22.9～H27.1	Y51	65A+SH-1	48C+SH-1	
			H27.2～R4.8	Y51	65A+SH-1	48C+SH-1	
	フーガハイブリッド【FUGA HYBRID】		H22.11～H27.1	HY51	65A+SH-1	48C+SH-1	
			H27.2～R4.8	HY51	65A+SH-1	48C+SH-1	
	フェアレディZ【FAIRLADY Z】		H24.7～R3.9	Z34	53A+SH-1	48C+SH-1	
			R4.8～	RZ34	53A+SH-1	48C+SH-1	
	マーチ【MARCH】		H22.7～R4.12	K13	53A	35A	
	モコ【MOCO】	ドルチェ含む	H23.2～H28.5	MG33S	50C	40C 注①	
	ラフェスタ ハイウェイスター【LAFESTA HIGHWAYSTAR】		H23.6～H30.3	CWEAWN.CWEIFWN.CWFFWN	65B	40A	
リーフ【LEAF】		H29.10～	ZE1	65A+SH-1	38A+SH-1 注①		
ルークス【ROOX】	ハイウェイスター含む	H22.8～H25.3	ML21S	50A	40C		
	ハイウェイスター含む	R2.3～	B44A.45A.47A.48A	50C	38A		
ホンダ / HONDA	アクティ【ACTY】	H11.5～H30.6	HH5.6	40A 注①	38A		
	アコード【ACCORD】		H20.12～H25.5	CU1.2	60B	53A 注①	
			R2.2～R5.1	CV3	65A	40A	
			R6.3～	CY2	60A	43C	
アコードツアラー【ACCORD TOURER】		H20.12～H25.5	CW1.2	60B	53A 注①		

一：車両に設定がありません。
 注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注②：拭き残しが発生するため適用不可。
 注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④：クリップ形状が異なるため適用不可。
 注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注⑦：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。
 注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

呼番・長さ早見表

呼番	30C	35A	38A	40A	40C	43C	45C	48A	48C	50A	50C	53A	55A	60A	60B	65A	65B	70A	75B
長さ/mm	300	350	375	400	400	425	450	475	475	500	500	525	550	600	600	650	650	700	750

適用は呼番で表示しています。呼番をご確認の上、品番一覧ページより品番、ワイパーの長さをご確認ください。

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考
ホンダ/HONDA	アコードハイブリッド【ACCORD HYBRID】	H25.6～R 2.1	CR5.6.7	65A+SH-1	48A+SH-1	
	インサイト【INSIGHT】	H23.11～H26.3	ZE2.3	65B	40A 注①	
		H30.12～R 4.12	ZE4	65A	45C	
	ヴェゼル【VEZEL】	ハイブリッド車含む H25.12～R 3.3	RU1.2.3.4	65A	40A	
		e:HEV 含む R 3.4～	RV3.4.5.6	55A	48A	
	S660【S660】	H27.4～R 4.3	JW5	50C	35A	
	N-VAN【N-VAN】	H30.7～	JJ1.2	50C	40C	
	N-VAN +STYLE COOL【N-VAN +STYLE COOL】	H30.7～R 3.1	JJ1.2	50C	40C	
	N-VAN +STYLE FUN【N-VAN +STYLE FUN】	H30.7～	JJ1.2	50C	40C	
	N-VAN e:【N-VAN e:】	R 6.10～	JJ3	50C	40C	
	N-BOX【N-BOX】	カスタム含む H23.12～H29.8	JF1.2	45C	43C	
		カスタム含む H29.9～R 5.9	JF3.4	48A	43C	
		カスタム/JOY 含む R 5.10～	JF5.6	48C	43C	
	N-BOX +【N-BOX+】	カスタム含む H24.7～H30.3	JF1.2	45C	43C	
	N-BOX スラッシュ【N-BOX SLASH】	H26.12～R 2.2	JF1.2	43C 注①	注②	
	N-WGN【N-WGN】	カスタム含む H25.11～R 1.7	JH1.2	53A	35A	
		カスタム含む R 1.8～	JH3.4	53A	35A	
	N-ONE【N-ONE】	H24.11～R 2.3	JG1.2	48A	注②	
		R 2.11～	JG3.4	48A	注②	
	エリシオン【ELYSION】	プレステージ含む H16.5～H25.10	RR1.2.3.4.5.6	注⑤	注⑤	
	オデッセイ【ODYSSEY】	H20.10～H25.10	RB3.4	65B	43C	
		ハイブリッド車/e:HEV 含む H25.11～	RC1.2.4.5	70A	38A	
	クラリティ【CLARITY】	フューエルセル PHEV H28.3～R 3.9	ZC4.5	注⑤	注⑤	
	グレイス【GRACE】	H26.12～R 2.7	GM4.5.6.9	60B 注①	35A	
	CR-Z【CR-Z】	H22.2～H29.1	ZF1.2	65A	50A	
	CR-V【CR-V】	ハイブリッド車/e:HEV 含む H23.12～H28.8	RM1.4	65A+SH-1	40A+SH-1	
H30.8～R 4.12		RT5.6.RW1.2	65A	40A		
ジェイド【JADE】	ハイブリッド車含む H27.2～R 2.7	FR4.5	注⑤	注⑤		
シビック【CIVIC】	タイプR/e:HEV 含む R 3.9～	FL1.4.5	注⑥	注⑥		
シビック セダン【CIVIC SEDAN】	H29.9～R 3.8	FC1	65A	45C		
シビック ハッチバック【CIVIC HATCHBACK】	タイプR含む H29.9～R 3.8	FK7.8	65A	45C		
シャトル【SHUTTLE】	ハイブリッド車含む H27.5～R 4.11	GK8.9.GP7.8	65A	35A		

一：車両に設定がありません。

注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。

注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

適用表の
見方TOYOTA
トヨタLEXUS
レクサスNISSAN
日産HONDA
ホンダMITSUBISHI
三菱MAZDA
マツダSUBARU
スバルDAIHATSU
ダイハツSUZUKI
スズキISUZU
いすゞMITSUBUKA
光岡JEEP
ジープ品番一覧
PART
NUMBER

元号・西暦早見表

平成・令和	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31・R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

TOYOTA トヨタ

LEXUS レクサス

NISSAN 日産

HONDA ホンダ

MITSUBISHI 三菱

MAZDA マツダ

SUBARU スバル

DAIHATSU ダイハツ

SUZUKI スズキ

ISUZU いすゞ

MITSUOKA 光岡

JEEP

品番一覧 PART NUMBER

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考
ホンダ/HONDA	ステップワゴン【STEP WGN】 スパダ含む	H21.10～H27.3	RK1.2.5.6	65A 注①	35A 注①	
	スパダ/ハイブリッド/e:HEV 含む	H27.4～R 4.4	RP1.2.3.4.5	70A	35A	
	スパダ/e:HEV 含む	R 4.5～	RP6.7.8	65A	43C	
	ストリーム【STREAM】	H18.7～H26.5	RN6.7.8.9	65B	35A	
	ZR-V【ZR-V】 e:HEV 含む	R 5.4～	RZ3.4.5.6	注⑥	注⑥	
	WR-V【WR-V】	R 6.3～	DG5	55A	35A	
	パモス【VAMOS】	H15.4～H30.5	HM1.2	40A 注①	38A	
	パモスホビオ【VAMOS HOBIO】	H15.4～H30.5	HJ1.2.HM3.4	40A 注①	38A	
	フィット【FIT】 ハイブリッド車含む	H19.10～H25.8	GE6.7.8.9.GP1.4	65B	35A	
		H25.9～R 2.1	GK3.4.5.6.GP5.6	65A	35A	
	フィット/フィット CROSSTAR 【FIT / FIT CROSSTAR】 e:HEV 含む	R 2.2～	GR1.2.3.4.5.6.7.8.GS4.5.6.7	65B	38A	
	フィットシャトル【FIT SHUTTLE】 ハイブリッド車含む	H23.6～H27.4	GG7.8.GP2	65B	35A	
	フリード【FREED】 ハイブリッド車含む	H20.5～H28.8	GB3.4.GP3	65B	35A	
	フリード/フリード+/フリード CROSSTAR 【FREED / FREED+ / FREED CROSSTAR】 ハイブリッド車含む	H28.9～R 6.5	GB5.6.7.8	65B	38A	
フリード/フリード CROSSTAR 【FREED / FREED CROSSTAR】 e:HEV 含む	R 6.6～	GT1.2.3.4.5.6.7.8	65B	38A		
フリードスパイク【FREED SPIKE】 ハイブリッド車含む	H22.7～H28.8	GB3.4.GP3	65B	35A		
三菱/MITSUBISHI	RVR【RVR】	H22.2～R 6.10	GA3W.4W	60A	50C	
	i【i】	H21.11～H25.7	HA1W	65A 注①	—	
	i-MiEV【i-MiEV】	H21.7～R 3.2	HA3W.4W.HD4W	65A 注①	—	
	アウトランダー【OUTLANDER】	H26.1～R 2.12	GF7W.8W	65B	45C	
	アウトランダー PHEV【OUTLANDER PHEV】	H25.1～R 3.11	GG2W.3W	65B	45C	
		R 3.12～	GN0W	65A	43C	
	eK カスタム【EK CUSTOM】 e-Assist 未搭載車	H25.6～H31.2	B11W	50C	35A	
	e-Assist 搭載車	H26.12～H31.2	B11W	60B	30C	
	eK クロス【EK X】	H31.3～	B34W.35W.37W.38W	60A	30C	
	eK クロス EV【EK X EV】	R 4.6～	B5AW	60A	30C	
	eK クロススペース【EK X SPACE】	R 2.3～R 5.4	B34A.35A.37A.38A	50C	38A	
	eK スペース【EK SPACE】 カスタム含む	H26.2～R 2.2	B11A	50A	38A	
		R 2.3～	B34A.35A.37A.38A	50C	38A	
	eK スポーツ【EK SPORTS】	H18.9～H25.5	H82W	48A	35A	

—：車両に設定がありません。
 注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注②：拭き残しが発生するため適用不可。
 注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④：クリップ形状が異なるため適用不可。
 注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。
 注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注⑦：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。
 注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

呼番・長さ早見表

呼番	30C	35A	38A	40A	40C	43C	45C	48A	48C	50A	50C	53A	55A	60A	60B	65A	65B	70A	75B
長さ/mm	300	350	375	400	400	425	450	475	475	500	500	525	550	600	600	650	650	700	750

適用は呼番で表示しています。呼番をご確認の上、品番一覧ページより品番、ワイパーの長さをご確認ください。

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考	
三菱 / MITSUBISHI	eK ワゴン 【EK WAGON】	H18.9～H25.5	H82W	48A	35A		
		e-Assist 未搭載車	H25.6～H31.2	B11W	50C	35A	
		e-Assist 搭載車	H26.12～H31.2	B11W	60B	30C	
			H31.3～	B33W.36W	60A	30C	
	エクリプスクロス 【ECLIPSE CROSS】	H30.3～R 2.11	GK1W.9W	60B	50A		
		PHEV 含む R 2.12～	GK1W.GL3W	60B	50A		
	ギャランフォルティス 【GALANT FORTIS】	H19.8～H27.3	CY3A.4A.6A	60A	40A 注①		
	ギャランフォルティススポーツバック 【GALANT FORTIS SPORTBACK】	H20.12～H27.3	CX3A.4A.6A	60A	40A 注①		
	タウンボックス 【TOWN BOX】	H26.2～H27.2	DS64W	40C	40C		
		H27.3～	DS17W	43C	43C		
	ディグニティ 【DIGNITY】	H24.7～H29.1	Y51	65A+SH-1	48C+SH-1		
	デリカ 【DELICA】	カーゴ・トラック・バン H11.10～H23.9	SK	45C	45C		
		バン H23.10～H31.4	BVM20	53A 注①	40A		
	デリカ D:2 【DELICA D:2】	H23.3～H27.11	MB15S	55A	43C		
		カスタム含む H27.12～R 2.11	MB36S.46S	53A 注①	43C 注①		
		カスタム含む R 2.12～	MB37S.D7S	55A	45C		
	デリカ D:3 【DELICA D:3】	H23.10～H31.4	BM20	53A 注①	40A		
	デリカ D:5 【DELICA D:5】	H19.1～R 1.10	CV1W.2W.4W.5W	65A	35A		
		クリーンディーゼル仕様車 H31.2～	CV1W	65A	35A		
	デリカミニ 【DELICA MINI】	R 5.5～	B34A.35A.37A.38A	50C	38A		
	トッポ 【TOPPO】	H20.9～H25.7	H82A	50A	38A		
	トライトン 【TRITON】	R 6.2～	LC2T	注⑥	注⑥		
	パジェロ 【PAJERO】	H21.7～R 1.8	V8#.9#	55A	50A		
	パジェロミニ 【PAJERO MINI】	H17.12～H25.2	H53A.58A	43C 注①	40C		
	ブラウディア 【PROUDIA】	H24.7～H29.1	Y51	65A+SH-1	48C+SH-1		
	ミニキャブ 【MINICAB】	H17.11～H26.1	U6#	注②	注②		
	ミニキャブバン 【MINICAB VAN】	H26.2～H27.2	DS64V	40C	40C		
		H27.3～	DS17V	43C	43C		
ミニキャブ-MiEV 【MINICAB-MiEV】	H23.12～R 3.3	U67V.68V	注②	注②			
ミニキャブ EV 【MINICAB EV】	R 5.12～	U69V	43C	注②			
ミニキャブトラック 【MINICAB TRUCK】	H26.2～	DS16T	40A	40A			
ミラージュ 【MIRAGE】	H24.8～R 2.3	A03A.A05A	55A	35A			
	R 2.4～R 5.8	A03A	55A	38A			

一：車両に設定がありません。

注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。

「スリムヴォーグ グラフアイト、グラフアイト替えゴム」は適用可。

注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

適用表の見方

TOYOTA トヨタ

LEXUS レクサス

NISSAN 日産

HONDA ホンダ

MITSUBISHI 三菱

MAZDA マツダ

SUBARU スバル

DAIHATSU ダイハツ

SUZUKI スズキ

ISUZU いすゞ

MITSUBUKI 光岡

JEEP

品番一覧 PART NUMBER

元号・西暦早見表

平成・令和	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考
TOYOTA トヨタ	ランサー【LANCER】	カーゴ H20.12～H31.4	Y12	53A 注①	40A	
	ランサーエボリューションX【LANCER EVOLUTION X】	H19.10～H27.9	CZ4A	60A	40A 注①	
LEXUS レクサス	アクセラ【AXELA】	スポーツ H21.6～H25.10	BL3FW.BL5FW.BLEAW.BLEFW. BLFFW	60B	45C 注①	
		セダン H21.6～H25.10	BL5FP.BLEAP.BLEFP.BLFFP	60B	45C 注①	
NISSAN 日産	アテンザセダン【ATENZA SEDAN】	スポーツ H25.11～H31.4	BM2AS.BM2FS.BM5AS. BM5FS.BMEFS.BMLFS	60A	45C	
		セダン/ハイブリッド H25.11～H31.4	BM2AP.BM2FP.BM5AP.BM5FP. BMLFP.BYEFP	60A	45C	
HONDA ホンダ	アテンザワゴン【ATENZA WAGON】	H24.11～H30.5	GJ2AP.GJ2FP.GJ5FP.GJEFP	60B	43C 注①	
		H30.6～R1.7	GJ2AP.GJ2FP.GJ5FP.GJEFP	60A+SH-11	43C+SH-11 注①	
HONDA ホンダ	アテンザワゴン【ATENZA WAGON】	H24.11～H30.5	GJ2AW.GJ2FW.GJ5FW.GJEFW	60B	43C 注①	
		H30.6～R1.7	GJ2AW.GJ2FW.GJ5FW.GJEFW	60A+SH-11	43C+SH-11 注①	
MITSUBISHI 三菱	AZ-オフロード【AZ-OFFROAD】	H10.10～H26.3	JM23W	45C	注②	
	キャロル【CAROL】	H21.12～H26.12	HB25#	48A 注①	35A	
		H27.1～R3.12	HB36#	50A	35A	
R4.1～		HB37S.97S	注②	注②		
MAZDA マツダ	CX-3【CX-3】	H27.2～	DK5AW.DK5FW.DK8AW. DK8FW.DK8AY.DK8FY.DKEAW. DKEFW.DKLAW.DKLFW. DKLAY.DKLFY	53A 注①	40C 注①	
	CX-5【CX-5】	H24.2～H29.1	KE2AW.KE2FW.KE5AW. KE5FW.KEEAW.KEEFW	55A 注①	43C 注①	
H29.2～		KF2P.KF5P.KFEP	60A+SH-11	40A+SH-11 注①		
SUBARU スバル	CX-8【CX-8】	H29.12～R6.1	KG2P.KG5P	60A+SH-11	40A+SH-11 注①	
	CX-30【CX-30】	R1.10～	DM8P.DM8R.DMEP.DMEJ3P. DMEJ3R.DMFP	65A	40C	
DAIHATSU ダイハツ	CX-60【CX-60】	R4.9～	KH3P.KH5P.KH3R3P.KH5S3P	65B	40C 注①	
	CX-80【CX-80】	R6.10～	KL3P.KL3R3P.KL5S3P	65A	40A 注①	
SUZUKI スズキ	スクラム【SCRUM】	H17.9～H27.2	DG64V.W	40C	40C	
		H27.3～	DG17V.W	43C	43C	
ISUZU いすゞ	スクラムトラック【SCRUM TRUCK】	H11.1～H25.8	DG.DH52T.62T.63T	40A	40A	
		H25.9～	DG16T	40A	40A	
MITSUBISHI 三菱	デミオ【DEMIO】	H26.9～H28.	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS.DJ5FS. DJLFS	53A 注①	40C 注①	
		H28.1～R1.8	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS.DJ5FS. DJLAS.DJLFS	55A	43C	
MITSUBISHI 三菱	ピアンテ【BIANTE】	H20.7～H30.3	CC3FW.CCEAW.CCEFW. CCFFW	65A+SH-1	35A+SH-1 注①	
	ファミリアバン【FAMILIA VAN】	H19.1～H30.5	Y12	53A 注①	40A	
JEEP ジープ	ハイブリッド車含む	H30.6～	NCP.NHP16#	50A	45C	

一：車両に設定がありません。
 注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注②：拭き残しが発生するため適用不可。
 注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④：クリップ形状が異なるため適用不可。
 注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注⑦：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。
 注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

呼番	30C	35A	38A	40A	40C	43C	45C	48A	48C	50A	50C	53A	55A	60A	60B	65A	65B	70A	75B
長さ/mm	300	350	375	400	400	425	450	475	475	500	500	525	550	600	600	650	650	700	750

適用は呼番で表示しています。呼番をご確認の上、品番一覧ページより品番、ワイパーの長さをご確認ください。

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考
マツダ /MAZDA	フレア【FLAIR】 カスタムスタイル含む	H24.10～H29.2	MJ34S.44S	48C 注①	35A 注①	
		H29.3～R 4.8	MJ55S.95S	53A	38A	
		R 4.9～	MJ55S.95S	53A 注①	38A	
	フレアクロスオーバー【FLAIR CROSSOVER】	H26.1～H27.11	MS31S.41S	40C	40C	
		H27.12～R 2.1	MS41S	40C	43C	
		R 2.2～	MS52S.92S	40C	43C	
	フレアワゴン【FLAIR WAGON】 カスタムスタイル含む カスタムスタイル/タフスタイル含む カスタムスタイル/タフスタイル含む	H24.6～H25.3	MM21S	50A	40C	
		H25.4～H30.1	MM32S.42S	50A	43C	
		H30.2～R 5.11	MM53S	48C	48C	
		R 5.12～	MM54S.94S	48C	48C	
	プレマシー【PREMACY】	H22.7～H30.3	CWEAW.CWEFW.CWFFW	65B	40A	
	ベリーサ【VERISA】	H16.6～H27.10	DC5R.DC5W	55A	35A 注①	
	ボンゴ【BONGO】 トラック・バン トラック・バン	H11.6～R 2.8	SK#.SL#	45C	45C	
		R 2.9～	S403.413Z.F	48C	48C	
	ボンゴブローニ【BONGO BRAWNY】バン	H11.6～H22.7	SK#	45C	45C	
	ボンゴブローニバン【BONGO BRAWNY VAN】	R 1.5～	GDH.TRH20#	50A	50A	
	MAZDA 2【MAZDA 2】	R 1.9～	DJ5AS.DJ5FS.DJLAS.DJLFS	55A	43C	
	MAZDA 3【MAZDA 3】 FASTBACK SEDAN	R 1.5～	BP5P.BP5R.BP8P.BP8R.BPEK3R. BPEP.BPFP.BPFJ3P.BPFJ3R	65A	43C	
		R 1.5～	BP5P.BP8P.BP8R.BPEP.BPFP. BPFJ3P.BPFJ3R	65A	43C	
MAZDA 6【MAZDA 6】 セダン ワゴン	R 1.8～R 6.9	GJ2AP.GJ2FP.GJ5FP.GJEFP	60A+SH-11	43C+SH-11 注①		
	R 1.8～R 6.9	GJ2AW.GJ2FW.GJ5FW.GJEFW	60A+SH-11	43C+SH-11 注①		
ロードスター【ROADSTER】	H27.5～	ND5RC.ND5RE	45C	48C		
ロードスター RF【ROADSTER RF】	H28.12～	NDERC.NDERE	45C	48C		
スバル /SUBARU	インプレッサ【IMPREZA】 ハイブリッド車含む	R 5.3～	GU#	注③	注③	
	インプレッサ G4【IMPREZA G4】	H23.12～H28.9	GJ#	65B 注⑦	40A 注⑦	
		H28.10～R 5.2	GK#	注③	38A+SH-11 注①⑦	
	インプレッサスポーツ 【IMPREZA SPORT】 ハイブリッド車含む	H23.12～H28.9	GP#	65B 注⑦	40A 注⑦	
		H28.10～R 5.2	GT#	注③	38A+SH-11 注①⑦	
	エクシーガ【EXIGA】	H20.6～H27.3	YA4.5.9.M	60B 注⑦	43C 注①⑦	
	エクシーガクロスオーバー 7【EXIGA CROSSOVER7】	H27.4～H30.3	YAM	60B 注⑦	43C 注①⑦	
	XV【XV】 ハイブリッド車含む ハイブリッド車含む	H24.10～H29.4	GP7.E	65B 注⑦	40A 注⑦	
		H29.5～R 4.12	GT3.7.E	注③	38A+SH-11 注①⑦	
クロストレック【CROSSTREK】	R 5.1～	GUD.E	注③	注③		

一：車両に設定がありません。

注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。

注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

元号・西暦早見表

平成・令和	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

メーカー	車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	備考
TOYOTA トヨタ	サンバー【SAMBAR】	バン	H24.4～R3.12	S32#.33#	50C	35A	
		バン	R4.1～	S700B.710B	50C	30C 注①	
LEXUS レクサス	サンバートラック【SAMBAR TRUCK】		H24.4～H26.8	S20#.21#	注②	38A 注①	
			H26.9～	S50#.51#	40A	40A	
NISSAN 日産	シフォン【CHIFFON】	カスタム含む	H28.12～R1.6	LA60#.61#	48A	43C 注①	
		カスタム/トライ含む	R1.7～	LA65#.66#	48C	48C	
	ジャスティ【JUSTY】	カスタム含む	H28.11～	M90#.91#	50C	48C	
HONDA ホンダ	ステラ【STELLA】	カスタム含む	H23.5～H26.11	LA10#.11#	55A	35A	
		カスタム含む	H26.12～	LA15#.16#	注②	35A+SH-11	
	ソルテラ【SOLTERRA】		R4.5～	XEAM.YEAM1#X	65A	40A	
MITSUBISHI 三菱	WRX STI【WRX STI】		H26.8～H28.4	VAB	65B	40A	
			H28.5～R2.4	VAB	65B	40A	
MAZDA マツダ	WRX S4【WRX S4】		H26.8～H28.4	VAG	65B 注⑦	40A 注⑦	
			H28.5～R3.3	VAG	65B 注⑦	40A 注⑦	
			R3.11～R5.10	VBH	注③	注③	
			R5.11～	VBH	注③	注③	
SUBARU スバル	ディアスワゴン【DIAS WAGON】		H21.9～R2.4	S32#.33#	50C	35A	
	デックス【DEX】		H20.11～H24.7	M40#.41#	50C	48A	
	トレジア【TREZIA】		H22.11～H28.3	NCP.NSP12#	65A 注①	—	
	BRZ【BRZ】		H24.3～R3.3	ZC6	55A	50A	
			R3.8～	ZD8	55A 注⑦	50A 注⑦	
	フォレスター【FORESTER】	2.0i 除く	H24.11～H30.6	SJ5.G	60B 注①⑦	38A 注①⑦	
		ハイブリッド車含む	H30.7～	SK5.9.E	注③	注③	
	プレオ【PLEO】	カスタム/バン含む	H22.4～H30.3	L27#.28#	53A 注①	30C	
	プレオプラス【PLEO PLUS】		H24.12～H29.4	LA30#.31#	48A 注①	35A	
			H29.5～	LA35#.36#	53A+SH-11	35A+SH-11	
レヴォーグ【LEVORG】		H26.6～R2.10	VM#	65B 注⑦	40A 注⑦		
		R2.11～R5.10	VN#	注③	注③		
		R5.11～	VN#	注③	注③		
レヴォーグ レイバック【LEVORG LAYBACK】		R5.11～	VN#	注③	注③		
JEEP ジープ	レガシィ B4【LEGACY】		H21.5～H26.9	BM#	65B 注⑦	45C 注①⑦	
			H26.10～H28.9	BN9	60A 注⑦	40A 注①⑦	
			H28.10～R2.7	BN9	60A 注⑦	40A 注①⑦	

—：車両に設定がありません。
 注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。
 注②：拭き残しが発生するため適用不可。
 注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
 注④：クリップ形状が異なるため適用不可。
 注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。
 注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
 注⑦：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。
 注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

呼番・長さ早見表

呼番	30C	35A	38A	40A	40C	43C	45C	48A	48C	50A	50C	53A	55A	60A	60B	65A	65B	70A	75B
長さ/mm	300	350	375	400	400	425	450	475	475	500	500	525	550	600	600	650	650	700	750

適用は呼番で表示しています。呼番をご確認の上、品番一覧ページより品番、ワイパーの長さをご確認ください。

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考	
SUBARU/スバル	レガシアウトバック【LEGACY OUTBACK】	H26.10～R 3.3	BS9	60A 注⑦	40A 注①⑦		
		R 3.12～R 5.9	BT5	注③	注③		
		R 5.10～	BT5	注③	注③		
	レガシツーリングワゴン 【LEGACY TOURING WAGON】	アウトバック含む	H21.5～H26.9	BR#	65B 注⑦	45C 注①⑦	
レックス【REX】		R 4.11～	A201F	53A	38A		
DAIHATSU/ダイハツ	アトラー【ATRAI】		R 3.12～	S700V.710V	50C	30C 注①	
		デッキバン	R 3.12～	S700W.710W	50C	30C 注①	
	アトラーワゴン【ATRAI WAGON】		H17.5～R 3.11	S32#.33#	50C	35A	
	アルティス【ALTIS】		H24.5～H29.6	AVV5#	65A	43C 注①	
			H29.7～R 5.12	AXVH7#N	65A	50A	
	ウェイク【WAKE】		H26.11～R 4.8	LA70#.71#	48A	43C 注①	
	キャスト【CAST】	アクティバ/スタイル/スポーツ	H27.9～R 5.6	LA25#.26#	55A	35A	
	クー【COO】		H18.5～H25.2	M40#.41#	50C	48A	
	グランマックス【GRAN MAX】	トラック・カーゴ	R 2.9～	S403.413V.P	48C	48C	
	コペン【COPEN】		H26.6～	LA400K	43C	45C	
	タフト【TAFT】		R 2.6～	LA90#.91#	40C	43C	
	タント【TANTO】	カスタム含む	H19.12～H25.9	L37#.38#	50A	43C	
		カスタム含む	H25.10～R 1.6	LA60#.61#	48A	43C 注①	
		カスタム/ファンクロス含む	R 1.7～	LA65#.66#	48C	48C	
	トール【THOR】	カスタム含む	H28.11～	M90#.91#	50C	48C	
	ハイゼット【HIJET】	カーゴ	H16.12～R 3.11	S32#.33#	50C	35A	
	ハイゼットカーゴ【HIJET CARGO】		R 3.12～	S700V.710V	50C	30C 注①	
		デッキバン	R 3.12～	S700W.710W	50C	30C 注①	
	ハイゼットキャディー【HIJET CADDIE】		H28.6～R 3.3	LA70#.71#	48A	43C 注①	
	ハイゼットトラック【HIJET TRUCK】		H11.1～H26.8	S20#.21#	注②	38A 注①	
			H26.9～	S50#.51#	40A	40A	
	ビーゴ【BEGO】		H18.1～H28.3	J20#.21#	53A	43C 注①	
	ブーン【BOON】		H22.2～H28.3	M60#.61#	50C	43C	
		CILQ 含む	H28.4～R 5.12	M70#.71#	55A	40A	
	ミラ【MIRA】	カスタム・バン含む	H18.12～H30.3	L27#.28#	53A 注①	30C	
	ミライース【MIRA E:S】		H23.9～H29.4	LA30#.31#	48A 注①	35A	
			H29.5～	LA35#.36#	53A+SH-11	35A+SH-11	
	ミラココア【MIRA COCOA】		H21.8～H30.3	L67#.68#	43C 注①	43C 注①	

一：車両に設定がありません。

注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は「スリムヴォーグシリコートワイパー、シリコート替えゴム」の適用は不可。

「スリムヴォーグ グラファイト、グラファイト替えゴム」は適用可。

注⑧：純正ワイパー、ワイパーアームの仕様が新車購入時から変わっている場合、適合が異なります。本適用表は新車発売時の純正品に準じた適用です。

適用表の見方

TOYOTA トヨタ

LEXUS レクサス

NISSAN 日産

HONDA ホンダ

MITSUBISHI 三菱

MAZDA マツダ

SUBARU スバル

DAIHATSU ダイハツ

SUZUKI スズキ

ISUZU いすゞ

MITSUOKA 光岡

JEEP ジープ

品番一覧 PART NUMBER

元号・西暦早見表

平成・令和	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考	
TOYOTA トヨタ	ミラトコット 【MIRA TOCOT】	H30.6～R5.12	LA55#.56#	45C	45C		
	ムーヴ 【MOVE】	カスタム含む H22.12～H26.11	LA10#.11#	55A	35A		
		カスタム含む H26.12～R5.7	LA15#.16#	注②	35A+SH-11		
	ムーヴキャンバス 【MOVE CANBUS】	H28.9～R4.6	LA80#.81#	45C	45C		
		R4.7～	LA85#.86#	45C	45C		
	ムーヴコンテ 【MOVE CONTE】	カスタム含む H20.8～H29.3	L57#.58#	43C 注①	40C 注①		
LEXUS レクサス	メビウス 【MEBIUS】	H25.4～R3.2	ZVW4#	70A	35A		
	ロッキー 【ROCKY】	R1.11～	A20#.21#	53A	38A		
	DAIHATSU ダイハツ	アルト 【ALTO】	エコ含む H21.12～H26.11	HA25.35S.V	48A 注①	35A	
			ワークス/ターボ RS 含む H26.12～R3.11	HA36S.V	50A	35A	
			R3.12～	HA37S.97S	注②	注②	
		イグニス 【IGNIS】	H28.2～R6.4	FF21S	50A 注①	43C 注①	
SX4 【SX4】		H18.7～H26.11	YA.YB11.41S	65A	35A		
SX4 S-CROSS 【SX4 S-CROSS】		H27.2～R2.11	YA.YB22S	65A	35A		
HONDA ホンダ	SX4 セダン 【SX4 SEDAN】	H19.7～H26.11	YC11S	65A	35A		
	エスクード 【ESCUDO】	H27.10～R3.9	YD.YE21S.A1S	60B	38A 注①		
		R4.4～R6.4	YE11S	60A	40A		
	SUBARU スバル	エブリィ 【EVERY】	ワゴン含む H17.8～H27.1	DA64V.W	40C	40C	
			ワゴン含む H27.2～	DA17V.W	43C	43C	
		MR ワゴン 【MR WAGON】	ウィット含む H23.1～H28.3	MF33S	50C	40C 注①	
キャリィ 【CARRY】		H14.5～H25.8	DA63.65T	40A	40A		
		スーパーキャリィ含む H25.9～	DA16T	40A	40A		
クロスビー 【XBEE】		H29.12～	MN71S	45C	43C 注①		
DAIHATSU ダイハツ	ジムニー 【JIMNY】	H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
	ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】	H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
R5.12～		ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C			
スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②			
SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
	ジムニー 【JIMNY】	H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
	ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】	H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		
		R5.12～	ZC.ZDDDS.EDS	50A	48C		
	スィフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29.9～	ZC33S	50C	注②		
	SUZUKI スズキ	クロスビー 【XBEE】	H29.12～	MN71S	45C	43C 注①	
			H30.7～	JB64W	40C	40C	
ジムニー 【JIMNY】		H10.10～H30.6	JB23W	45C	注②		
		H30.7～	JB64W	40C	40C		
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H14.1～H30.6	JB43W	45C	注②		
		H30.7～	JB74W	40C	40C		
SUZUKI スズキ	スィフト 【SWIFT】	スポーツ含む H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	55A	43C		
		H29.1～R5.11	ZC.ZD13S.43S.53S.83S	50A	48A		

呼番・長さ早見表

呼番	30C	35A	38A	40A	40C	43C	45C	48A	48C	50A	50C	53A	55A	60A	60B	65A	65B	70A	75B
長さ/mm	300	350	375	400	400	425	450	475	475	500	500	525	550	600	600	650	650	700	750

適用は呼番で表示しています。呼番をご確認の上、品番一覧ページより品番、ワイパーの長さをご確認ください。

メーカー	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	備考
スズキ/SUZUKI	スペース 【SPACIA】 カスタム/カスタムZ含む カスタム/ギア含む カスタム/ギア含む	H25.3～H29.11	MK32S.42S	50A	43C	
		H29.12～R 5.10	MK53S	48C	48C	
		R 5.11～	MK54S.94S	48C	48C	
	スペースベース 【SPACIA BASE】	R 4.8～	MK33V	48C	48C	
	ソリオ 【SOLIO】	H23.1～H27.7	MA15S	55A	43C	
		H27.8～R 2.11	MA26S.36S.46S	53A 注①	43C 注①	
		R 2.12～	MA27S.37S.47S.D7S	55A	45C	
	ソリオバンディット 【SOLIO BANDIT】	H24.6～H27.7	MA15S	55A	43C	
		H27.8～R 2.11	MA36S.46S	53A 注①	43C 注①	
		R 2.12～	MA37S.47S	55A	45C	
	ハスラー 【HUSTLER】	H26.1～H27.11	MR31S.41S	40C	40C	
		H27.12～R 1.12	MR31S.41S	40C	43C	
		R 2.1～	MR52S.92S	40C	43C	
	パレット 【PALETTE】 SW含む	H22.8～H25.2	MK21S	50A	40C	
	フロンクス 【FRONX】	R 6.10～	WDB.WEB3S	53A	45C	
	ラバン 【LAPIN】 ショコラ含む	H20.11～H27.5	HE22S	43C 注①	43C 注①	
		H27.6～	HE33S	45C	45C	
	ラバンLC 【LAPIN LC】	R 4.6～	HE33S	45C	45C	
	ランディ 【LANDY】 ハイブリッド車含む	H26.1～H28.11	C26	65A+SH-1	35A+SH-1	
		H28.12～R 4.7	C27	65A+SH-1	35A+SH-1	
R 4.8～		MZRA.ZWR9#	70A	35A		
ワゴンR 【WAGON R】 カスタムZ含む	H24.9～H29.1	MH34#.44S	48C 注①	35A 注①		
	H29.2～R 4.7	MH35#.55S.85S.95S	53A	38A		
	R 4.8～	MH55S.85S.95S	53A 注①	38A		
ワゴンR スティングレー 【WAGON R STINGRAY】	H24.9～H29.1	MH34#.44S	48C 注①	35A 注①		
	H29.2～R 4.7	MH35#.55S.95S	53A	38A		
	R 4.8～	MH55S	53A 注①	38A		
ワゴンR スマイル 【WAGON R SMILE】	R 3.9～	MX81S.91S	48A	45C		
スズキ/ ISUZU	コモ 【COMO】 標準ボディ ワイドボディ	H24.7～	E26	55A	48A	
		H25.1～	E26	60A	55A	
スズキ/ MITSUBISHI	ガリユー 【GALUE】	H27.9～R 2.5	L33	65A+SH-1	40A+SH-1	
	ビュート 【VIEWT】	H24.5～R 5.9	K13	53A	35A	
JEEP	コマンダー 【COMMANDER】	R 4.10～		60A	43C 注①	

注①：純正ワイパーより寸法が短くなります。

適用表の
見方TOYOTA
トヨタLEXUS
レクサスNISSAN
日産HONDA
ホンダMITSUBISHI
三菱MAZDA
マツダSUBARU
スバルDAIHATSU
ダイハツSUZUKI
スズキISUZU
いすゞMITSUBISHI
三菱JEEP
ジープ品番一覧
PART
NUMBER

スリムヴォーグ グラフィート



呼番	長さ mm	品番	JAN コード
30C	300	WSVG30C	4 960311 064176
35A	350	WSVG35A	4 960311 064183
38A	375	WSVG38A	4 960311 064190
40A	400	WSVG40A	4 960311 064206
40C	400	WSVG40C	4 960311 064213
43C	425	WSVG43C	4 960311 064220
45C	450	WSVG45C	4 960311 064237
48A	475	WSVG48A	4 960311 064244
48C	475	WSVG48C	4 960311 064251
50A	500	WSVG50A	4 960311 064268
50C	500	WSVG50C	4 960311 064275
53A	525	WSVG53A	4 960311 064282
55A	550	WSVG55A	4 960311 064299
60A	600	WSVG60A	4 960311 064305
60B	600	WSVG60B	4 960311 064312
65A	650	WSVG65A	4 960311 064329
65B	650	WSVG65B	4 960311 064336

呼番	長さ mm	品番	JAN コード
70A	700	WSVG70A	4 960311 064343
75B	750	WSVG75B	4 960311 064350

スリムヴォーグ グラフィート替えゴム



呼番	長さ mm	品番	JAN コード
SV70F	700	WSVGR70F	4 960311 065302
SV75	750	WSVGR75	4 960311 065210


取付ホルダー



品番	製品	JAN コード
SH-1		4 960311 343608
SH-2		4 960311 058854
SH-11		4 960311 030980

- 適用表の
見方
- TOYOTA トヨタ
- LEXUS レクサス
- NISSAN 日産
- HONDA ホンダ
- MITSUBISHI 三菱
- MAZDA マツダ
- SUBARU スバル
- DAIHATSU ダイハツ
- SUZUKI スズキ
- ISUZU いすゞ
- MIITSUOKA 光岡
- JEEP
- 品番一覽
PART
NUMBER

ガラスに密着！
雨を拭き取る！



スリムヴォーグ シリコートワイパー

特殊シリコンオイル配合
シリコンゴム採用

PIAA独自のシリコンオイルを配合した最高品質シリコンゴムを採用。ウインドウガラスが乾いた状態で、ワイパーをわずか5分作動させるだけで、撥水被膜を形成し雨をはじきます。ウインドウガラスに撥水コーティングをさせていても使用できます。撥水効果が薄れてきても、ワイパーの作動のみで撥水膜を再度形成します。また、特殊コーティングゴムにより摩擦抵抗が大幅に軽減、不快な音、ビビりのないスムーズな払拭を發揮します。



スリムヴォーグ グラファイトワイパー

グラファイトコーティングゴム仕様

高品質天然ゴムを採用。ゴム表面に摩擦抵抗を軽減する「グラファイト粒子(黒鉛)」をコーティングしています。不快な音、ビビりのないスムーズな払拭を發揮します。ウインドウガラスに撥水コーティングをさせていても使用できます。

ゴム交換可能



スリムヴォーグはゴムだけの交換ができます。

ゴム交換の際は、スリムヴォーグ対応の替えゴムをお選びください。安心な視界を守るためにも、ワイパーは1年に1回、ゴムは6ヶ月に1回の交換をおすすめいたします。ただし、視界不良が目立つときは速やかな交換をおすすめいたします。

PIAA株式会社

お客様相談窓口 0570-050-555

● 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。● 本適用表は当社が製造・販売、適用調査を行ったワイパー及び替えゴム製品の適用表です。当社以外の製品の適用にはご利用できません。● 本適用表に適用掲載がない製品については、当社ホームページをご確認ください。

www.piaa.co.jp

PIAAはPIAA株式会社の登録商標です
2025.4

PIAA Official facebook



注意事項

- ご購入の際は、必ず本適用表をご確認の上、適切な製品をお選びください。適用以外の製品は絶対に取り付けしないでください。
- 本適用表はメーカー基準(純正品)に準じた適用です。自動車検査証で年式・型式をご確認の上、お選びください。
- 本製品は自動車専用の雨用ワイパーとして開発・製造しております。その目的以外には使用しないでください。
- ワイパー及び替えゴム交換時は、フロントガラスを傷つけないために、ワイパーアームは立てて交換を行ってください。
- ワイパーのゴムには、ガソリンやオイル、ケミカル品など油脂類は絶対に付けしないでください。
- フロントガラスに砂、ホコリ、油脂、ケミカル品、虫などが付いている場合は、必ず綺麗に落してからご使用ください。
- 取り付け後、脱着防止のため、確実に取り付けられているか、ガタつきがないかを必ずご確認ください。
- 取り付け後、ウォッシャー液を出しながら、数回ワイパーを作動させ、拭き取り状態をご確認ください。ガラス面になじむまで多少時間がかかる場合があります。
- ワイパーアームのねじれ、圧力不足などが原因で拭き取りが悪くなる場合があります。
- 撥水(シリコンゴム)タイプのワイパー及び替えゴム製品を使用した際、ガラス面に白膜(白いモヤ)のような現象が発生する場合があります。これは撥水効果が表れている証拠であり、製品の不具合ではありません。
- 本製品のゴムを交換する際は、スリムヴォーグ対応替えゴムをご使用ください。
- 車両の仕様変更などにより一部適用が変わる場合もあります。
- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ワイパーの廃棄については、各自自治体の指示に基づき行なってください。
- 本適用表の内容は2025年3月現在のものです。2025年4月以降に発売の新車については、適用が変更になっている場合がありますので、必ず最新の適用情報をご確認ください。